

# Analisis Perencanaan Investasi Jaringan Tenaga Listrik

*by* Henny Dwijayani

---

**Submission date:** 21-Jun-2023 10:04PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2120362500

**File name:** Analisis\_Perencanaan\_Investasi\_Jaringan\_Tenaga\_Listrik.pdf (349.89K)

**Word count:** 2834

**Character count:** 16600

## Analisis Perencanaan Investasi Jaringan Tenaga Listrik

<sup>1</sup>Dwi Ajiatmo, <sup>2</sup>Henny Dwijayani

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Elektro, Universitas Darul Ulum Jombang 61413

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Darul Ulum Jombang 61413

<sup>1</sup>ajiatmo@gmail.com, <sup>2</sup>hennydwija@gmail.com

### Article Info

#### Article history:

Received January 12<sup>th</sup>, 2020

Revised January 20<sup>th</sup>, 2020

Accepted February 26<sup>th</sup>, 2020

#### Keyword:

Investment  
Electricity  
Electric Voltage Network  
Project evaluation analysis

### ABSTRACT

Electricity is able to make a positive change and contribution to people's lives and well-being. This study aims to assess the feasibility of investment in the construction of low voltage electricity networks. The method used with project evaluation analysis is based on financial analysis. The criteria used to analyze activities carried out for 10 years use payback period (PP) analysis, net present value (NPV), internal rate of return (IRR), and profitability index (IP). The results showed that the analysis of investment planning can be carried out with the consequence of the results obtained in the form of not so large returns. PP results show the investment value with the payback period method will Return in the 9th year, while the positive NPV value is still above zero while the IRR value shows the value of 11% below the social discount rate as well as the IP value showing the value of 0.90. The feasibility of investment in terms of economic-financial analysis by looking at per criteria shows that investment is still feasible to be carried out with minimal profit levels.

Copyright © 2020 Jurnal JEETech.  
All rights reserved.

### Corresponding Author:

Dwi Ajiatmo,  
Department of electrical engineering, Darul Ulum University,  
Jl. KH.Abdurrahman Wahid 9A Jombang  
Email: ajiatmo@gmail.com

*Abstrak*— Listrik mampu memberikan perubahan dan kontribusi positif bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan investasi pembangunan jaringan listrik tegangan rendah. Metode yang digunakan dengan analisis evaluasi proyek berdasar analisis keuangan. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan selama 10 tahun menggunakan analisis *payback period* (PP), *net present value* (NPV), *internal rate of return* (IRR) dan *index profitability* (IP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis perencanaan investasi yang dilakukan dapat dijalankan dengan konsekuensi hasil yang diperoleh berupa return tidak begitu besar. Hasil PP menunjukkan nilai investasi dengan metode *payback period* akan Kembali pada tahun ke 9, sedangkan nilai NPV positif masih diatas nol sementara nilai IRR menunjukkan nilai 11% dibawah nilai social discount rate demikian juga nilai IP menunjukkan nilai 0.90. Kelayakan investasi dari sisi analisis ekonomi-keuangan dengan melihat per kriteria menunjukkan bahwa investasi masih layak dilaksanakan dengan tingkat keuntungan yang minim.

### I. Pendahuluan

Rasio elektrifikasi nasional tahun 2017 tercatat 95,35%, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 62,5 juta atau 93,03%

rumah tangga disuplai oleh PT. PLN (Persero). Sementara 1,5 juta atau 2,32% rumah tangga mendapat listrik off-grid non PT. PLN (Persero) yang dibangun oleh Pemerintah, Daerah dan Swasta. Melalui program pra elektrifikasi di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) pada tahun 2017, maka elektrifikasi mendapat tambahan 0,02% sehingga menjadi 95,37%. Keluarnya Undang-Undang Ketenagalistrikan telah membawa suatu perubahan yang sangat signifikan bagi penyediaan dan pembangunan sistem pembangkit maupun sistem jaringan tenaga listrik. Undang-undang ketenagalistrikan telah membawa peran serta pemerintah daerah maupun swasta dalam ikut serta dalam pengelolaan energi kelistrikan[1][2][3].

Keterbatasan sumber dana dapat diatasi dengan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam menginvestasikan dananya untuk pembangunan pemenuhan jaringan tenaga listrik untuk daerah-daerah yang belum terelektifikasi. Jaringan baru yang akan dibangun tentunya harus mempunyai koridor kemampuan segi teknis yang harus diperhatikan dan segi ekonomis (pembiayaannya). Kriteria penilaian layak tidaknya suatu investasi yang dilakukan harus melalui proses

studi kelayakan dan kebijakan investasi yang akan dilakukan. Kebijakan investasi yang dilakukan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan berdampak pada nilai perusahaan[4].

Kriteria penilaian proyek dapat dievaluasi dari enam aspek, yaitu[5][6];

1. Aspek teknis, aspek teknis ini meliputi evaluasi tentang input dan output dari barang dan jasa yang akan diperlukan dan diproduksi oleh proyek.
2. Aspek manajerial dan administrasi, aspek manajerial dan administrasi menyangkut kemampuan staff dari pada proyek untuk menjalankan aktivitas administrasi dalam ukuran besar (*large scale activities*). Keahlian manajemen hanya dapat dievaluasi secara subyektif. Tetapi meskipun demikian, kalau hal ini tidak mendapat perhatian khusus maka banyak kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang tidak realistis dalam proyek yang direncanakan.
3. Aspek organisasi, aspek organisasi perhatiannya terutama ditujukan pada hubungan antara administrasi proyek dengan bagian administrasi pemerintah lainnya dan untuk melihat apakah hubungan antara masing-masing wewenang dan tanggung jawab diketahui dengan jelas.
4. Aspek komersial, aspek komersial menyangkut penawaran input (barang dan jasa) yang diperlukan proyek, baik waktu membangun proyek maupun pada waktu proyek sudah berproduksi dan menganalisa pemasaran output yang akan diproduksi oleh proyek.
5. Aspek finansial, aspek finansial menyangkut terutama perbandingan antara pengeluaran uang dengan *revenue earning* dari proyek. Apakah proyek akan terjamin dananya yang diperlukan, apakah proyek itu akan berkembang sedemikian rupa sehingga secara finansial dapat berdiri sendiri.
6. Aspek ekonomi, aspek ekonomi diperhatikan dalam rangka menentukan apakah proyek itu akan memberikan sumbangan atau mempunyai peranan yang positif dalam pembangunan ekonomi seluruhnya. Dalam ilmu mengevaluasi proyek biasanya ditekankan hanya dua macam analisis, yaitu:
  - a. Analisis finansial, dalam analisis ini proyek dilihat dari sudut badan-badan atau orang-orang yang menanam modalnya dalam proyek atau berkepentingan langsung dalam proyek.
  - b. Analisa ekonomis, dalam analisis ini proyek dilihat dari sudut perekonomian dari keseluruhan.

*Capital budgeting* merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang melebihi jangka waktu 1 tahun, dan

perusahaan berharap akan memperoleh kembali dana yang tertanam dalam investasi tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah diantisipasi. *Capital budgeting* merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang melebihi jangka waktu 1 tahun, dan perusahaan berharap akan memperoleh kembali dana yang tertanam dalam investasi tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah diantisipasi[7][8][9].

1. Klasifikasi investasi terdiri dari tiga (a) *Replacement* (penggantian), investasi *replecement* adalah untuk penggantian mesin, alat-alat produksi (aktiva tetap) lama maupun baru. Hal ini disebabkan karena mesin atau aktiva tetap tersebut sudah habis umur ekonomisnya atau sudah dimakan mode. (b) *Extension invesment* (investasi untuk perluasan), investasi untuk perluasan *adalah* investasi yang dilakukan untuk perluasan, baik pabrik maupun usaha yang mengakibatkan pengeluaran untuk barang-barang dan modal. Masalah yang penting dalam investasi jenis ini adalah menentukan pendapatan dan hasil kembalian dari investasi untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan[4]. (c) *New product activities, New product activities* adalah dalam katagori ini adalah memproduksi jenis produk baru, dengan kata lain dilakukannya suatu usaha untuk memperbaiki produk yang telah ada. Hal ini tergantung dari strategi investasi yang bersangkutan.
2. Kegunaan *cash flow*, digunakan untuk menaksir atas penjualan atau kebutuhan pembiayaan proyek dan untuk memaksimalkan profitabilitas dengan menggunakan kas secara efisien. Dalam penggunaan *cash flow*, bisa dikatakan bahwa *cash flow* atau aliran kas itu dapat digunakan untuk menilai sekaligus memaksimalkan profitabilitas proyek investasi yang dilakukan dalam perusahaan dalam suatu periode tertentu. Disamping itu aliran kas menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah keuangan yang dibutuhkan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu atau hari ke hari dan itu adalah suatu alat yang penting bagi manager keuangan.

#### A. Tahanan

Resistansi suatu penghantar ditentukan berdasarkan tipe penghantar dengan persamaan (1) sebagai berikut[10][11][12][13][14]:

$$R = \frac{r \cdot L}{A} (\Omega / km) \quad (1)$$

Dengan : r = resistivity konduktor ( $\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ )

L = panjang konduktor (m)

A = luas penampang konduktor ( $\text{mm}^2$ )

Untuk koreksi resistansi karena adanya perubahan kenaikan suhu keliling dari  $t_1$  dan  $t_2$ , maka dapat digunakan persamaan (2) sebagai berikut:

$$R_2 = R_1 x \frac{T+t_2}{T+t_1} (\Omega/Km) \quad (2)$$

sehingga untuk perubahan nilai resistansi dari suhu  $t_1 = 20^0$  C dan  $t_2 = 30^0$  C, persamaan dapat disederhanakan menjadi:

$$R_{30} = R_{20} x \frac{T+30}{T+20} (\Omega/Km) \quad (3)$$

Dengan :

$R_{20}$  = tahanan pada suhu  $20^0$  C ( $\Omega/Km$ )

$R_{30}$  = tahanan pada suhu  $30^0$  C ( $\Omega/Km$ )

T = 228 (untuk aluminium hard drawn)

### B. Reaktansi

Untuk mencari nilai reaktansi kabel pilin almunium, maka digunakan persamaan (4) sebagai berikut :

$$x = 0.1447 x \log \frac{GMD}{GMR} (\Omega/km) \quad (4)$$

Dengan :

GMD = Geometric Mean Distance

GMR = Geometric Mean Radius

Untuk GMD besarnya ditentukan oleh konfigurasi jarak antar saluran, sehingga persamaannya :

$$GMD = \sqrt[3]{abxcac} (mm) \quad (5)$$

Untuk memudahkan pengukuran dan perhitungan, maka konfigurasi dari penghantaran kabel pilin diasumsikan membentuk persegi empat.

### C. Impedansi

Impedansi (Z) adalah terdiri dari bagian nyata, yaitu tahanan (R) dan bagian semu, yaitu reaktansi (X). Untuk suatu impedansi yang berhubungan dengan pergeseran sudut daya maka dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Z = r \cos \theta + jx \sin \theta (\Omega/km) \quad (6)$$

Dengan :

r = resistansi ( $\Omega/km$ )

x = reaktansi ( $\Omega/km$ )

$\cos \theta$  = sudut daya, dalam derajat

### D. Drop Tegangan

Hubungan antara besar beban yang ada sekarang dan yang akan datang dipengaruhi langsung oleh faktor pertumbuhan beban. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$KW_t = KW_p \cdot (1 + G)^t \quad (7)$$

$$KW_f = KW_p \cdot (1 + G)^n \quad (8)$$

dimana;

$KW_p$  = besar beban yang ada sekarang (KW).

$KW_f$  = besar beban setelah n-tahun mendatang (KW)

$KW_t$  = besar beban setelah t-tahun mendatang (KW)

G = besaran pertumbuhan beban dalam desimal

n = jumlah tahun operasi yang direncanakan

$$VD = \frac{(KW) \cdot (R \cos \theta + X \sin \theta) \cdot (220)}{(KV)^2 \cdot (\cos \theta) \cdot \phi \cdot (1000)} \quad (9)$$

Pada umumnya perhitungan voltage drop (jatuh tegangan) pada kawat penghantar jaringan besarnya dihitung persatuan jarak, dalam hal ini adalah per kilo-meter, maka bila dihitung dalam persatuan jarak kilo-meter, persamaan menjadi:

$$VD = \frac{(KW) \cdot (R \cos \theta + X \sin \theta) \cdot (S) \cdot (220)}{(KV)^2 \cdot (\cos \theta) \cdot \phi \cdot (1000)} \quad (10)$$

dimana;

R = Tahanan atau resistansi kawat penghantar ( $\Omega/phase/KM$ )

X = Reaktansi kawat penghantar ( $\Omega/phase/KM$ )

S = Jarak titik cabang yang diperhitungkan pada jaringan tersebut (Km)

Persamaan untuk mencari biaya total tahunan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$T = C \cdot A + \frac{KW^2}{(KV)^2 \cdot (\cos \theta)^2 \cdot P} \cdot R \cdot J \quad (11)$$

persamaan (11) dan (10) inilah yang dipergunakan untuk menghitung keadaan jaringan.

### E. Persamaan untuk mencari faktor pertumbuhan besar beban

Hubungan antara besar beban yang ada sekarang dan yang akan datang dipengaruhi langsung oleh faktor pertumbuhan beban. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$KW_t = KW_p (1 + G)^t \quad (12)$$

$$KW_f = KW_p (1 + G)^n \quad (13)$$

Dengan:

$KW_p$  = Besar beban yang ada sekarang (KW)

$KW_f$  = Besar beban setelah n-tahun mendatang (KW)

$KW_t$  = Besar beban setelah t-tahun mendatang (KW)

G = Besar pertumbuhan beban dalam decimal

n = Jumlah tahun operasi yang direncanakan

**II. METODE PENELITIAN**

Untuk menghitung tingkat kelayakan investasi dan tingkat pengembalian modal dipergunakan metode sebagai berikut[6][15]:

**A. Metode pay back period (PP)**

Persamaan untuk mencari nilai besar *payback period* adalah;

$$PP = \frac{\text{Nilai Investasi}}{\text{Kas Masuk Bersih}} \times 1 \text{ tahun} \tag{14}$$

**B. Metode net present value (NPV)**

Bahwa metode *Net Present Value* merupakan metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t - K_t}{(1+i)^t} \tag{15}$$

16

**C. Metode internal rate return (IRR)**

Bahwa *internal rate of return (IRR)* didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima (*present value future proceeds*) sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal (*present value of capital outlays*).

$$IRR = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t - K_t}{(1+r)^t} \tag{16}$$

**D. Profitability ratio/index profitability (PR/IP)**

$$IP = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{b_t - c_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{k_t}{(1+i)^t}} \tag{17}$$

dengan ;

$B_t$  = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai tahun ke n

$K_t$  = Kapital yang digunakan pada periode investasi

$C_t$  = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai tahun ke n

$i$  = Tingkat *Discount rate*

$r$  = *Internal rate of return*.

**III. Hasil dan Pembahasan**

Berdasar data sistem peralatan dan data jaringan tenaga listrik, maka diperoleh data sebagaimana tabel 1. Dalam menganalisis kelayakan proyek dilakukan analisis menggunakan software microsoft excel 2019,

Tabel 1. Data Parameter

No	Parameter	Value
1	Tahanan	0,430 Ω/km
2	Reaktansi	0,08 1Ω/km
3	Impedansi	0,413 Ω/km
4	Drop Tegangan	0,9 Volt
5	Faktor drop tegangan	0,025
6	Beban setelah n-tahun (KW)	13,502 Kw
7	Calon jumlah pelanggan	500
8	Pemakaian energi pelanggan	30 kw/tahun
9	Asumsi faktor pertumbuhan beban	8%
10	Masa investasi	10 tahun
11	Cost of capital (COC)	12%
12	Daya terpasang	900 VA
13	Penghantar yang digunakan	3φx70mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>

Hasil analisis perhitungan dengan software program Microsoft excel diperoleh seperti pada table 2 dibawah:

Tabel 2. Analisis Perencanaan Investasi Jaringan Tenaga Listrik

Tahun	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investasi jaringan	(88.783,38)										
Nilai sisa	-										
Jumlah Pelanggan		500	540	580	620	660	700	750	800	850	900
Pendapatan listrik setahun		58.100,000	170.740,000	164.471,840	159.161,467	215.093,005	332.300,769	200.884,000	270.955,617	282.662,006	310.042,623
Biaya produksi listrik setahun		90.080,000	100.548,800	106.945,164	117.281,769	125.607,100	136.736,371	147.674,524	159.448,498	172.247,556	186.027,373
Akumulasi masih bersih setahun	(88.783,38)	65.040,000	70.249,200	75.882,656	81.381,668	88.482,202	95.565,088	103.210,000	111.467,130	120.384,571	130.016,288
Payback	(88.783,38)	870.746,588	800.521.150	727.691.534	645.701.866	557.220.664	461.636,668	358.445,359	246.978.129	125.944.568	1.420,63
Payback (kembali tahun)											0
NPV (tabel)	1	0,98	0,80	0,71	0,64	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,33
NPV (lain cara)	(88.783,38)	50.071,428	55.997,449	53.997,340	52.091,637	50.282,447	48.416,328	46.607,01	45.016,704	43.411,608	41.881,43
NPV kumulatif	(88.783,38)	(80.712,96)	(24.715,512)	(710.716,972)	(716.841,916)	(698.446,69)	(620.028,216)	(473.397,15)	(238.317,410)	(48.935,532)	(44.044,11)
IRR (Internal Rate Of Return)		11%									
Indeks Profitabilita		0,80									
Return On Investment (ROI)		7%									

Sumber : Data diolah

Hasil olah data pada analisis perencanaan investasi jaringan tenaga listrik sebagai berikut:

1. Payback Period (PP) nilai PP sebesar 9 tahun sedangkan periode investasi 10 tahun, maka investasi ini layak dijalankan karena  $PP < \text{dari usia proyek}$ .
2. Net Present Value (NPV) menunjukkan nilai NPV table positif tidak lebih dari +1 artinya proyek dapat dijalankan.
3. Nilai pada olah data diperoleh IRR 11% lebih kecil dari nilai COC yang sebesar 12%, padahal untuk layak investasi nilai IRR harus lebih besar dari nilai COC.
4. Nilai indek profitabilitas (IP) dari olah data daya 900 VA, nilai IP sebesar 0.9. Investasi layak apabila nilai  $IP > 1$ .
5. Nilai return on investment (ROI) dari data diolah sebesar 7%, menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari investasi sebesar 7%.

Berdasarkan analisis proyek teknis dan ekonomi maka proyek dapat dijalankan dengan return yang minim 7%.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil analisis evaluasi proyek dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Investasi jaringan tegangan rendah
  - a. Metode *payback period* (PP) = 9 tahun, artinya nilai investasi akan kembali pada tahun ke 9 dari investasi yang direncanakan selama 10 tahun.
  - b. Metode *Net Present Value* (NPV) = nilai positif dibawah 1.
  - c. Metode *Internal rate of return* (IRR) = 11% < 12% (COC) nilai lebih kecil.
  - d. Metode *Indek Profitabilitas* (IP) = 0.90 < 1 untuk kemampuan menghasilkan laba harus diatas 1.
  - e. Metode *return on investment* (ROI) = 7% return yang dihasilkan dari investasi.
2. Hasil PP menunjukkan nilai investasi dengan metode *payback period* akan kembali pada tahun ke 9, sedangkan nilai NPV positif masih diatas nol sementara nilai IRR menunjukkan nilai 11% dibawah nilai social discount rate demikian juga nilai IP menunjukkan nilai 0.90. Kelayakan investasi dari sisi analisis ekonomi-keuangan dengan melihat per kriteria menunjukkan bahwa investasi masih layak dilaksanakan dengan tingkat keuntungan yang minim. Analisis proyek/ perencanaan investasi yang dilakukan dapat dijalankan dengan konsekuensi hasil yang diperoleh berupa return tidak begitu besar.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. K. K. ESTI, "Menuju Rasio Elektrifikasi 99 Persen pada 2019," *http://ebike.esdm.go.id*, 2018. [Online]. Available: [http://ebtke.esdm.go.id/post/2018/04/27/1945/menuju\\_rasio\\_elektrifikasi.99.persen.pada.2019](http://ebtke.esdm.go.id/post/2018/04/27/1945/menuju_rasio_elektrifikasi.99.persen.pada.2019).
- [2] D. Ajiatmo and P. H. Sasongko, "Estimasi biaya minimal pembangunan jaringan tegangan menengah sistem tenaga listrik," Gajah Mada, 2004.
- [3] H. Dwijayani, "Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Kinerja Keuangan PT PLN (Persero)," *Econ. Bisnis Account.*, vol. 2, no. 7, pp. 169–180, 2015.
- [4] H. Dwijayani, Surachman, Sumiati, and H. Djuwahir, "The Influence of The Investment Policy and Information Asymmetry," *Int. J. Econ. Perspect.*, vol. 11, no. 3, pp. 2036–2042, 2017.
- [5] Kadariah, L. Karlina, and C. Gray, *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fekon UI, 1999.
- [6] Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*, 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [7] F. Weston, T. E. Copeland, J. Wasana, and Kirbrandoko, *Manajemen Keuangan*, Jilid 2. Jakarta: Binarupa Aksara, 1992.
- [8] K. Subramanyam and J. J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, 10th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- [9] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 2nd ed. Jakarta: Rajawali, 2009.
- [10] H. Sufitrihansyah, M. Ali R., D. Ajiatmo, and M. Ali, "Penggunaan Binary Particle Swarm Optimization untuk Rekonfigurasi Jaringan Tenaga Listrik pada Penyulang Meri," *Prosiding-1 Semin. Nas. Foertei7 -I 2018*, vol. 1, no. 1, pp. 134–138, 2018.
- [11] D. Ajiatmo and A. H. . Wigantoro, "Kajian Mencari Alternatif Standan Sistem Kelistrikan dan Efisiensi Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Area Situbondo)," *J. Intake*, vol. 4, no. 1, pp. 50–62, 2013.
- [12] Rukslin, Muhlasin, A. Raikhani, and D. Ajiatmo, "Analisa Perencanaan Trafo Sisipan T. 166 Pada Jaringan Distribusi T. 92 di Ds. Selorejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang," *J. Intake*, vol. 5, no. 2, pp. 53–67, 2014.

- [13] A. Rodgers, "System Planning Guide, Construction Work Plans," *United States Department of Agriculture Rural Utilities Service*, 1993. [Online]. Available: [https://www.rd.usda.gov/files/UEP\\_Bulletin\\_1724D-101B.htm](https://www.rd.usda.gov/files/UEP_Bulletin_1724D-101B.htm). [Accessed: 02-Aug-2020].
- [14] PT. PLN (Persero), *Spesifikasi Desain untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 1987.
- [15] M. Pudjosumarto, *Evaluasi Proyek*, 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 1991.

# Analisis Perencanaan Investasi Jaringan Tenaga Listrik

---

## ORIGINALITY REPORT

---

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

Submitted to School of Business and Management ITB

Student Paper

<1 %

---

2

[edoloverock.blogspot.com](http://edoloverock.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

3

[electrician.unila.ac.id](http://electrician.unila.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

4

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

<1 %

---

5

[www.kamase.org](http://www.kamase.org)

Internet Source

<1 %

---

6

[1library.org](http://1library.org)

Internet Source

<1 %

---

7

[dspace.mit.edu](http://dspace.mit.edu)

Internet Source

<1 %

---

8

[ejournal.undar.ac.id](http://ejournal.undar.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

9

[ivanemmoy.wordpress.com](http://ivanemmoy.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

10	<a href="http://kotagarutatr.wordpress.com">kotagarutatr.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://repository.ugm.ac.id">repository.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://coek.info">coek.info</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://rahmat68.blogspot.com">rahmat68.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://stei.itb.ac.id">stei.itb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://vdocument.in">vdocument.in</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://aswar064.blogspot.com">aswar064.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://catalog.clib-jena.mpg.de">catalog.clib-jena.mpg.de</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://riunet.upv.es">riunet.upv.es</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://www.jlsuboptimal.unsri.ac.id">www.jlsuboptimal.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22

Safwatun Nida, Muhammad Fajar Marsuki, Ingo Eilks. "Palm-Oil-Based Biodiesel in Indonesia: A Case Study on a Socioscientific Issue That Engages Students to Learn Chemistry and Its Impact on Society", Journal of Chemical Education, 2021

Publication

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off